



Arbetsbeskrivelse

RENGØRING AF VASKEHAL



RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

RENGØRING AF VASKEHAL

Vægge og loft i vaskehaller er som regel dækket af fabrikslakerede plader af varmekorrodteret stål eller aluminium, der er belagt med plastik. Beton og letbeton, der er malet i organisk farve, kan også forekomme.

Ind- og udkørselsporte er typisk i ubehandlet aluminium med indfældede glaspartier.

Denne jobbeskrivelse gælder vaskehaller, der aldrig eller sjældent er blevet rengjort før.

Arbejdsbeskrivelse

1. Før rengøring påbegyndes

Ved enhver højtryksvask er det vigtigt at dække alle elektriske stik og fotoceller osv. til!

Personale, der skal udføre rengøringen, skal være iført personligt beskyttelsesudstyr såsom heldækkende dragt, åndedrætsværn med filter P2/B, beskyttelseshandsker og hjelm med visir.

Start altid rengøringen med loftet.

2. Påføring af kalkopløsende rengøringsmiddel

- *Hall Cleaner* påføres med lavtrykssprøjte (syrefast) i blandingsforholdet 1:1 til 1:3.
- Arbejd etapevis med 20-40 m² ad gangen.
- Påfør nedefra og opad.
- Skur væggene med en børste og lad midlet virke i 5-10 minutter.
- Produktet må ikke tørre ind.

3. Skylning

- Skyl overfladen med højtryk. Varmt vand forstærker effekten betydeligt.
- Anbefalet tryk og temperatur er 150 bar og 40-60° C.
- Skyl systematisk nedefra og opad med jævn hastighed.
- Strålen skal om muligt rettes vinkelret mod overfladen.

4. Påføring af fedtopløsende rengøringsmiddel

- *Degreaser Wet* påføres i koncentrat med lavtrykssprøjte.
- Arbejd etapevis med 20-40 m² ad gangen.
- Påføres nedefra og opad.
- Skur væggene med en børste og lad midlet virke i 5-10 minutter.
- Produktet må ikke tørre ind.

5. Skylning

- Skyl overfladen grundigt med rigeligt vand.
- Neutraliser med *Eco Wash Yellow* 1:10-1:20.



Efter rengøringen

Slamsugning

Efter afsluttet rengøring bør der altid udføres slamsugning af vaskehallenens brønd, så de nedskyllede tungmetaller og rester af rengøringsmidler forsvinder.

pH-justering

Hvis vaskehallen er udstyret med et vandgenanvendelsessystem, er det vigtigt at foretage pH-justeringer efter rengøringen er udført.

Lugtfjernelse

I tilfælde af dårlig lugt i vaskehallen kan *Odør Killer* eller en af vores andre lugtfjernere anvendes. Kontakt os for den rette løsning.

Praktiske tips

Hvis vaskehallen er beliggende i et område med ekstremt kalkholdigt vand, kan der opstå visse områder med kalkrester efter rengøringen. Disse rester kan fjernes med *Rust Remover Acid* eller *Safe N'Clean*.

Produkter



Hall Cleaner – kan anvendes på alle typer lakeret stål, aluminium, fliser, glas, beton, akryl, epoxy og andre malede overflader. Glimrende til rengøring af robotmaskiner i vaskehaller. Opløser oxider, let rust og kalkbelægninger.

263025 – 25L



Rust Remover Acid – Fjerner nemt og hurtigt rust på mange overflader og objekter. Fælles for de overflader, som Rust Remover Acid skal anvendes på, er, at de tåler et frøseprodukt

208005 – 5L

208700 – 1000L



Degreaser Wet – en meget effektiv petroleumsbaseret koldaffedtning til alle typer køretøjer. Den fungerer lige godt på både våde og tørre overflader. Den opløser olie, tjære, asfalt, vejsalt og andet snavs

201805 – 5L

201825 – 25L

201850 – 200L

201860 – 1000L



Odour Killer – eliminerer og neutraliserer hurtigt og effektivt en lang række ildelugtende stoffer på en naturlig måde. Odour Killer giver en effektiv og langtidsvirkende lugtkontrol.

3871050 – 0,5L

394005 – 5L

394025 – 25L



Safe N' Clean – Bruges til at fjerne mørtel og andet snavs på nybygget murværk og fjerne salpetersyreudfældninger på murstensfacader. Er også godt til at rense mørtel af entreprenørmateriel, værktøj og cementbiler.

561010 – 10L

561025 – 25L

561200 – 200L



Eco Wash Yellow – Benyttes ved rengøring af tog, metro, lastbiler, overtræk, containere, traktorer, landbrugsredskaber, grave- og vejmaskiner mv.

3871050 – 0,5L

394005 – 5L

394025 – 25L



Ekspert i rengøringsmidler til det professionelle marked

Vi har et af markedets bredeste udvalg - og mange års erfaring i udvikling, produktion og salg af effektive rengøringsprodukter - som vi sælger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgsafdelinger i Danmark og Norge samt et omfattende netværk af forhandlere.

Filosofi

Blue & Green har som mål at levere produkter af højeste kvalitet til den rette pris – med mindst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både udvikling og produktion af vores produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er vigtigt for os, at vores produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, hverken under brug eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere forskellige miljømærker på en stor del af vores produkter, og vi er desuden ISO-certificerede. Samtidig er vi tilknyttet FTI, da vi mener, at det er naturligt at genanvende vores emballage, så vores produkter belaster miljøet så lidt som muligt.

Mere information om vores produkter

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside <https://blueandgreen.se/dk/>

