



BILVÅRDSKATALOG

Produkter för in- och utvändig rengöring samt lackskydd.



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

KALLAVFETTNING

Degreaser Plus



Förstärkt lågaromatiskt kallavfettningssmedel. Löser effektivt upp olja, tjära, asfalt och salt, samtidigt som den är skonsam. Fungerar utmärkt även på blöta ytor. Godkänd av Kemikaliesvepet.

213002 – 1L 213005 – 5L
213025 – 25L 213200 – 200L
213700 – 1000L

Degreaser Wet Tixo



Mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning för alla typer av fordon. Den fungerar lika bra på både våta och torra underlag. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan smuts.

201804 – 1L 201806 – 5L
201826 – 25L 201851 – 200L
201862 – 600L 201861 – 1000L

ALKALISK AVFETTNING

Eco Wash Premium



Speciellt framtagen för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc. Produkten levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring. pH: 13-14. Godkänd av Svanen.

426005 – 5L 426025 – 25L
426200 – 200L 426700 – 1000L

Pear Foam Wash



Kraftfullt alkaliskt högschummande avfettningssmedel som går att späda med vatten. Går utmärkt att använda bland annat med så kallad foam-utrustning för att skummas på.

Denna produkt är också skonsam mot känsliga ytor då den har ett lägre pH, 11,5. Utmärkt till bilar, båtar, husvagnar, husbilar mm.

433005 – 5L 433025 – 25L
433200 – 200L

ÖVRIG TVÄTT

Alkalisk Wash Blue



Används för att rengöra de flesta ytor såsom alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar, truckar, maskiner, golv, väggar och tak. Produkten rekommenderas dessutom att användas som insektsborttagning.

204003 – 1L 204005 – 5L
204025 – 25L 204200 – 200L
204700 – 1000L

FÄLGRENGÖRING

Wheel Wash Plus



Alkaliskt rengöringsmedel för fälgar. Rengör och ger fälgarna en blank och skinande yta. Avlägsnar oljerik, ingrodd smuts, bromsdamm m.m.

Produkten är förtjockad vilket gör att den sitter kvar och verkar bättre på ytan. Godkänd av Kemikaliesvepet.

389005 – 5L 389025 – 25L
389200 – 200L 389700 – 1000L

SCHAMPO

Car Schampo High Foam



Speciellt utvecklat handschampo för att ta bort trafikfilm och andra föroreningar på bil, båt, husvagn och motorcykel utan att påverka vaxbehandling eller annat lackskydd. Högskummande och lite tjockare schampo.
450005 – 5L 450025 – 25L

Car Schampo High Gloss



Används som ett vanligt schampo och ger en vattenavvisande yta. Premiumschampo.
429002 – 0,5L 429005 – 5L
429025 – 25L 429200 – 200L

Car Schampo Repellant



Används som ett vanligt schampo och ger en glans- och vattenavvisande yta.
405002 – 0,5L 405005 – 5L
405025 – 25L 405700 – 1000L

Ironman Neutral



PH neutralt rengöringsmedel som skiftar i färg. Utformad för att användas på fälgar med mycket damm samt utvändigt på fordon där partiklar och annan smuts har fastnat. Särskilt effektiv för att avlägsna mindre metallpartiklar som t ex dubbstänk.

Ger fälgarna en vacker glans, samt skyddar mot korrosion. Att få blanka lättmetallfälgar efter en vintersäsong är inte något problem. Även användbar på lackerade ytor. Lacken på bilen blir varken skadad eller matt.

464002 – 0,5L J10023-0005 – 5L
J10023-0025 – 25L J10023-0200 – 200L

Wheel Cleaner Acid Gel



Wheelcleaner Acid Gel är ett surt rengöringsmedel speciellt utvecklat för att tvätta bort oxidbeläggning, damm, rostpartiklar på fälgar och fordonskaross. Innehåller oxalsyra.
256006 – 5L 256026 – 25L
256701 – 1000L

Korrotech De-rust LF



Lågskummande och surt rengöringsmedel. Produkten är speciellt bra på kraftigt oxiderade (gula) fälgar. Även effektiv på dubbstänk och mindre rostavlagringar på lackerade ytor. Innehåller fosforsyra.
995018005 – 5L
995018700 – 25L

Inner Clean



Invändig rengöring för plast, vinyl och textil
404005 – 5L 404025 – 25L

Shine Dressing



Vattenbaserat glansmedel för att återställa glansen på ytor av plast & gummi. Fräschar upp plastlister och däckssidor.
399005 – 5L 399025 – 25L
399700 – 1000L

Glass Cleaner



Tar bort trafikfilm, insekter och allmän smuts på glas.
452002 – 0,5L
452005 – 5L

Textile Protection



Textile Protection är ett textilimpregneringsmedel som är färdigt att använda. Produkten bildar ett ytskydd som andas och som bildar en långvarig, hållbar, hygienisk barriär på textilier och tyger. Den behandlade ytan blir smuts- och fläckavvisande och gör det enkelt att tvätta bort fläckar av t.ex. jord, kaffe och rött vin, samtidigt som den förlänger tygets livslängd utan att påverkar tygets struktur. Den behandlade ytan behöver endast rengöras med en trasa och varmt vatten.
3871051 – 0,5L 297005 – 5L

Leather Cleaner



Används till att rengöra och skydda alla typer av skinn/läder.
252001 – 0,5L 252025 – 25L

UTVÄNDIGT

Folie Remover




Folie Remover används för att ta bort gammal/ny folie m.m. Folie Remover är tjockflytande och rinner inte av vertikala ytor. Folie Remover är pH-neutral och nästintill luktfri. Används ihop med YellowBlade Handle.
221005 – 5L

YellowBlade Handle



En verktyg för folieborttagning som enkelt kan lyfta foliehorn, ta bort klistermärken, etiketter eller självhäftande bokstäver.
T YB.001

Tyre Gloss



Glansmedel för att återställa glansen på ytor av plast och gummi. Fräschar upp plastlister och däckssidor.
329005 – 5L 329025 – 25L

Tyre Gloss SF



Tyre Gloss SF är en vattenbaserad och silikonfri gummi & plastglans. Fungerar på de flesta gummi & plasttyper, blir inte halt.
051005 – 5L

Onecut DA/SA



Ett polermedel för i första hand Dual Action (DA) polermaskiner. Ett grovt medel som med rätt polerrondell efterlämnar en blank yta. Går även att använda med Single Action (SA) men med försiktighet. Efterpolera gärna med Medium Cut eller Finish Cut.

439002 – 0,5L

Heavy Cut DA/SA



Kan användas med Single Action (SA) eller Dual Action (DA) maskiner tillsammans med föreslagna polerrondeller. Används med fördel till bil men även båt.

441002 – 0,5L

Medium Cut DA/SA



Kan användas med Single Action (SA) eller Dual Action (DA) maskiner tillsammans med föreslagna Polerrondeller. Ett polermedel att använda för att göra ytan blank samtidigt som man får bort skuggor från ett tidigare tuffare steg med exempelvis One Cut eller Heavy Cut.

448002 – 0,5L

Finish Cut DA/SA



Kan användas med Single Action (SA) eller Dual Action (DA) maskiner tillsammans med föreslagna polerrondeller. Skapar en mycket djup och blank lyster som används som sista steg i en polering.

449002 – 0,5L

Surface Cleaner



Rengöringsmedel för att avlägsna olja, och fet smuts från hårda ytor. Används före montering av folie och dekor, samt för att ta bort rester av polermedel innan applicering av lackskydd.

220003 – 1L 220005 – 5L

Strawberry Wax



Ett krämigt carnubavax som kan användas på de flesta typer av lack. Ger en långvarig och djup glans. Kan användas för hand eller med en oscillerande maskin. Doftar jordgubb. Ca 6 mån hållbarhet.

055002-0,5L

Shinemate eb351-5/15



Batteridriven polermaskin med ergonomisk design och låg vikt, lågt ljud och låg vibrationsnivå.

Stödplatta: 123 mm
Max polerskiva: 150 mm
Slag: 15 mm
Varvtal: 2000 – 5000
Effekt: 18V DC
Vikt: 2,1 kg
Gänga: M8
Vibration: 3,761 m/sek²
Ljud: 78,5 dB
T 49215

Shinemate EX 610-21



Oscillerande polermaskin med 21 mm slagläge. Exceptionellt skonsam för lacken då värmen inte blir hög. Känsliga delar på lacken kan alltså poleras utan risk för att lacken bränner.

Stödplatta: 150 mm
Max polerskiva: 180 mm
Slag: 21 mm
Varvtal: 2500 – 4500
Effekt: 500/750
Vikt: 2,6 kg
Gänga: M8
Vibration: 4,122 m/sek²
Ljud: 83,2 dB
T 492130

Shinemate EX 610-15



Oscillerande polermaskin med 15 mm slagläge. Skonsam för lacken då värmen inte blir hög. Känsliga delar på lacken kan därför poleras utan risk för att lacken bränner.

Stödplatta: 123 mm
Max polerskiva: 150 mm
Slag: 15 mm
Varvtal: 2500 – 4500
Effekt: 500/750
Vikt: 2,6 kg
Gänga: M8
Vibration: 4,105 m/sek²
Ljud: 83,1 dB
T 492140

Shinemate polermaskin EP802



För professionell lackbearbetning. Ergonomiskt utformad för att riskminimera belastningsskador hos användaren.

Stödplatta: 148 mm
Max polerskiva: 200 mm
Slag: ROT
Varvtal: 700 – 2500
Effekt: 1050/1500
Vikt: 2,2 kg
Gänga: M14
Vibration: 1,83 m/sek²
Ljud: 85 dB
T 492152

Shinemate 18V Li-ion Battery Pack 5 ah



Batteri till sladdlös polermaskin. Tack vare snabbbladdande batterier med hög kapacitet garanteras lång körtid utan avbrott. 18 V batteri till ShineMate Cordless EB351 series och EB251 series.

UPP TILL 45 MIN POLERTID PÅ ETT BATTERI!
T 492090

Shinemate 18V Snabbbladdare Duo



Batteriladdare till sladdlös polermaskin. Tack vare snabbbladdande batterier med hög kapacitet får du lång körtid utan avbrott. SNABBLADDANDE – MAX 45 MINUTER LADDTID
Dubbel batteriladdare som laddar två batterier sekventiellt och sparar tid för effektivt arbete.
Modell: BC 182
T 492095

Microwool Hard Beige 165/155



En microfiberrondell med goda egenskaper att avverka även djupare repor.
Artnr. T P020

Microwool Medium Grey 165/155



En microfiberrondell med egenskapen att avverka både repor men även ge djup glans.

Artnr. T P019

Microwool Soft White 165/155



Microwoolrondell med egenskapen att ta bort skuggor och öka glansdjup.
Artnr. T P018

Foam X-Soft Black 100mm 25mm



En skumgummibaserad polerrondell med mycket mjukt skum. För känsliga lacker.
100 mm
Artnr. T P009

**Foam Medium Yellow
100 mm 25 mm**



En skumgummibaserad polerrondell för mindre repor och glanshöjande egenskaper. 100 mm
Artnr. T P014

**Foam Medium Yellow
130 mm 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell för mindre repor och glanshöjande egenskaper. 130 mm
Artnr. T P015

**Foam Soft Black
130mm 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell med mycket mjukt skum. För känsliga lacker. 130 mm
Artnr. T P007

**Foam Edge X-hard
140/130 15mm**



Polerrondell framtagen för oscillerande polermaskin. Hård skumromndell för avverkning av repor.
Artnr. T P011

**Medium Yellow Pro
150/130 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell för mindre repor och glanshöjande egenskaper. 150/130 mm
Artnr. T P004

**Super Hard Blue
150/130 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell med hårt material för att motstå värme och averka repor. 150/130 mm
Artnr. T P008

**Foam Edge Soft Blue
150/130 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell med fokus på glanshöjande egenskaper. 150/130 mm
Artnr. T P001

**Foam Edge X-Hard
175/155 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell med hårt material för att motstå värme och averka repor. 175/155 mm
Artnr. T P012

**Foam Edge Soft Blue
175/155 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell med fokus på glanshöjande egenskaper. 175/155 mm
Artnr. T P016

**Foam Edge Medium Yellow
175/155 25mm**



En skumgummibaserad polerrondell för mindre repor och glanshöjande egenskaper. 175/155 mm
Artnr. T P005

**Foam X-soft Black
180mm 30mm**



En skumgummibaserad polerrondell med mycket mjukt skum. För känsliga lacker. 180 mm
Artnr. T P010

**Foam Medium Yellow
180 30mm**



En skumgummibaserad polerrondell för mindre repor och glanshöjande egenskaper 180 mm
Artnr. T P013

Ceramic Spray



Glanshöjande keramisk spray. Produkten kan användas på torr lack, plast, gummi, folie, mm.
258002 – 0,5L
258005 – 5L

Ceramic Alloy Rim Coat



Keramiskt skydd för lackerade fälgar. Produkten skyddar fälgens lackade yta. Skyddet skapar en smutsavvisande yta.
4380001 – 100ML

Banana Shield



Glanshöjande medel. Används efter att bilen är tvättad och fortfarande är blöt. Produkten höjer glansen och gör den mer lättvättad.
342002 – 0,5L
342005 – 5L
342025 – 25L
342200 – 200L

Ceramic Coat 2k



2-steps keramiskt skydd för lackerade ytor. Skyddet skapar en blank och smutsavvisande yta.
4340001 – Step 1 – 100ML
4360001 – Step 2 – 100ML

Ceramic Plastic Coat



Keramiskt skydd för plast och vinyl. Skyddar och återställer plastens yta. Skyddet skapar en smuts- och vattenavvisande yta.
4370001 – 100ML

Glass Coating



Glass Coating är en produkt som i första hand ger en reflexfri glasyta i mörker och regn. Ytan avger också en vattenavvisande yta. Efter behandling blir ytan lättare att hålla ren. Lämplig för alla glasytor så som bil, buss, lastbil och tåg mfl.
3871054 – 0,5L

Intyg Ceramic Coat SE

Intyg för professionell användare att använda för att dokumentera att man applicerat ett lackskydd på bilen. Innehåller även skötselinstruktioner.
T 901



Ceramic OneCoat



Keramiskt skydd för lackerade ytor. Skyddar bilens lack och bevarar glansen. Skyddet skapar en smuts- och vattenavvisande yta.
43500005 – 50ML

Pumpspruta 1,5L



Kemikaliepåläggare för alkaliska och nafta-baserade produkter. Justerbart munstycke och byggd i slagtålig plast. Går att pumpa med handpump eller fylla på med tryckluft.
T 496956

Wheel & Rim Brush



Penselborste framtagen för att rengöra motordelar men fungerar även utmärkt för fälgrengöring. Gjord av slitstark polyeterplast. Fungerar utmärkt med både syra, nafta & alkaliskt rengöringsmedel. Utformad för att komma åt på de flesta ställen som behöver mekanisk rengöring. Skölj ren efter användning för att bibehålla borstens funktion länge
T 599.100.100

Microfiber cloth fluffy silver 38 x 38 cm



Microfiberduk utan sömmar i kanten, extra mjuk. Bra att torka av de flesta typer av polermedel, vaxer på billacker. Mycket lättanvänd och effektiv att torka av keramiska lackskydd.
T 620.200.001

Microfiber cloth blue 40x80 cm



En stor rengörande microfiberduk för många typer av jobb, bla fönster, lack och andra hårda ytor. Storleken 40 x 80 cm gör att du inte behöver byta ut den så ofta. Bra rengörande effekt tack vare sitt unika våfflade mönster
T 615.900.450

Microfibre Cloth Tricot Soft Blue 40x40cm (5 pack)



Microfibre Cloth Tricot Soft Blue 40x40cm är en stickad frottéduk med utmärkta rengöringsegenskaper. Duken har en bra absorptions-och avtorkningsförmåga, lämpar sig väl att torka av polermedel/vax på lackade ytor men även rengöring av invändiga detaljer i bilen.
T 619.900.334

Car Towel 60x60 Grey



Ett effektivt microfibrer sämsskinn som har en god uppsugningsförmåga.
T 103007

Tvättsvamp Gul 190x110x50mm



Gul tvättsvamp utan schampo.
T 5862

Melamine Magic Sponge (10 pcs)




Mirakelsvamp för borttagning av diverse fläckar av olika slag. Fukta lite grann och ta bort fläckar av klackmärken från bilinredning men även andra fläckar på de flesta material, plast, trä, väggar med flera.
T 250.100.100

Vax- applicatorsvamp blå 125x74x30 mm



En svamp för applicering av bla vinylglans och vax.
T VAXBL125-PRO

Svamp Grå Våfflad



Tvättsvamp med en våfflad tvättyta.
T BL50GV20015ER

Clay Magic Blue



En fin rengöringslera som lätt avlägsnar flygröst, färgdamm och andra partiklar på lackerade ytor, glas & slät plast. Lämnar en ren och fin yta utan skada materialet.
661015

Applikator lackskydd



Applikatordynor med yta av speciell nonwoven-mikrofibrer. Perfekta för applicering av keramisk lackförsegling. Ger ett tunt, jämnt skikt utan att orsaka mikrorepor.
T 121210

ÖVRIGT

Odour Killer



Eliminerar och neutraliserar snabbt och effektivt en lång rad illaluktande ämnen på naturlig väg.

3871050 – 0,5L

394005 – 5L

394025 – 25L

Graffiti Remover



Används för att avlägsna klotter på hårda färgäkta ytor såsom laminat, glas, metall, kakel etc. Löser effektivt tusch bläck sprayfärg, guld-/silverpennor och avlägsnar även skuggor. Även bra på att avlägsna limrester från lackerade ytor

253005 – 5L

3871046 – 0,5L

Chewing Gum Remover



För att ta bort tuggummirester på hårda och mjuka färgäkta ytor.

- pH-neutral,
- Kan användas på alla ytor utan att orsaka skador
- Ger snabbt resultat

3871048 – 0,5L

SPOLARVÄTSKA

Spolarvätska koncentrerad

Spädes med vatten till önskad fryspunkt. Häll produkten i fordonets behållare för spolarvätska.

- Fryspunkt 1:1 ca -29°C
- Fryspunkt 1:2 ca -18°C

Finns i förpackningarna 4L, 25L, 208L, 1000L





Vi förklarar!

Låt stå!

- ✓ Rengöringens grunder
- ✓ Kemi och rengöring
- ✓ Lite kort om pH värde
- ✓ Olika typer av avfettningsmedel
- ✓ Lätt nedbrytbart?
- ✓ Biobaserat

Blue & Green



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se



På blueandgreen.se finns det artiklar och kunskapsmaterial att läsa eller ladda ned.

	Torr/Blöt bil Asfalt, Salt, Tjära	Blöt bil Asfalt, Salt, Tjära	Vanlig Smuts, Damm, Fågelspillning. Trädnedfall
Degreaser Plus			
Degreaser Wet Tixo			
Eco Wash Premium			
Pear Foam Wash (11,5 pH)			
Alkalisk Wash Blue			
Wheel Wash Plus			
Ironman Neutral (pH Neutral)			
Wheel Cleaner Acid Gel (Oxalsyra)			
Korrotech De-rust LF (Fosforsyra)			

OSGUIDE ÄTT

Insekter	Fälg Bromsdamm	Fälg Oxid	Dubbstänk/Rost
●			
●			
●			
	●		
	●	●	●
		●	●
		●	●

Lösning ► ▼ Problem	Polermedel					Polermaskin	
	One Cut	500 Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Fine Cut	Roterande singelmaskin	Oscillerande maskin 15+21
Grova repor							
							
Tvättrepor oxid							
							
Mindre repor							
							
Skuggor							
							
Efter-polering							
Glans-polering							

OSGUIDE

ERING

Polerrondell

Microwool Hard Beige 165/155 Artnr. T P020	Microwool Medium Grey 165/155 Artnr. T P018	Microwool Soft White 165/155 Artnr. T P018	Super Hard Blue 150/130 Artnr. T P008	Medium Yellow Pro 150/130 Artnr. T P004	Foam Edge Soft Blue 150/130 Artnr. T P001	Foam X-soft Black 180mm Artnr. T P010
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						



Experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och Norge samt ett omfattande nätverk av återförsäljare.

Filosofi

Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga miljöpåverkan. I samband med både utveckling och produktion av våra produkter har vi ett stort fokus på miljön. Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön, varken när de används eller när de ska destrueras.

Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

Mer information om våra produkter

Läs mer om våra produkter på vår hemsida blueandgreen.se/produkter

