

# SIKKERHETSDATABLAD

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

#### Handelsnavn

Textile Protection

#### Produkt nr.

120

#### Unik Formular Identifikasjon (UFI)

DSHH-TUT1-T004-MYR2

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Impregneringsmiddel

#### Ikke tilrådte anvendelser

Ingen spesielle

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Selskapsopplysninger

##### Blue & Green AS

Trondheimsveien 266-268

2070 Råholt

Norway

+47 227 633 70

www.blueandgreen.no

#### E-post

info@blueandgreen.no

#### Revidert

26-01-2022

#### SDS Versjon

1.0

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften

### 2.2. Merkingselementer

#### Farer piktogram

Ikke relevant

#### Signalord

Ikke relevant

#### Risikobeskrivelse

Ikke relevant

#### Sikkerhet

##### Generelt

-

##### Forebyggelse

-

##### Reaksjon

-

##### Oppbevaring

## Disponering

### Inneholder

Ingen spesielle

### 2.3. Andre farer

#### Annen merkning

EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### Annet

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel                                                                   | Identifikatorer                                                                              | % w/w | Klassifisering                                                                      | Anmerkning |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated | CAS-nr.: 102782-92-3<br>EF-nr.: 600-354-1<br>REACH:<br>Indeksnr.:                            | 1-3%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                           |            |
| 2-hexyloxyethanol                                                                    | CAS-nr.: 112-25-4<br>EF-nr.: 203-951-1<br>REACH: 01-2119486575-24<br>Indeksnr.: 603-178-00-3 | <1%   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318 |            |

-----  
Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8

#### Annen informasjon

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

[3] Det kjemiske stoffet er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

#### Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

#### Hudkontakt

Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: oppsøk lege.

#### Øyekontakt

Ved irritasjon på øyne: Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsøk lege.

#### Svelging

Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

#### Forbrenning

Ikke relevant

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen spesielle

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen spesielle

#### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slokkingsmidler

Ikke relevant

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ingen spesielle krav.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Hånder forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnittet om 'Sluttbehandling' om håndtering av avfall.

Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for beskyttelsesforanstaltninger.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.

Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

##### Egnet emballasje

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.

##### Oppbevaringstemperatur

Romtemperatur, 18 - 23°C

##### Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2

### AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

#### 8.1. Kontrollparametrer

—  
2-(2-butoksyetoksy)etanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 68

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 10

Anmerkning:

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2021-06-28-2248

#### DNEL

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol                                |
| DNEL               | 6,25 mg/kg/d                                             |
| Opptaksvej         | Oral                                                     |
| Varighet           | Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt |

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol              |
| DNEL               | 101.2 mg/m <sup>3</sup>                |
| Opptaksvej         | Inhalering                             |
| Varighet           | Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere |

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol              |
| DNEL               | 67.5 mg/m <sup>3</sup>                 |
| Opptaksvej         | Inhalering                             |
| Varighet           | Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere |

#### PNEC

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel             | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                           | 0.44 mg/kg dw             |
| Opptaksvej                     | Havvannssediment          |
| Ekspone-<br>rings-<br>varighet |                           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel             | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                           | 4.4 mg/kg dw              |
| Opptaksvej                     | Ferskvannssediment        |
| Ekspone-<br>rings-<br>varighet |                           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel             | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                           | 0.11 mg/L                 |
| Opptaksvej                     | Havvann                   |
| Ekspone-<br>rings-<br>varighet |                           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel             | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                           | 11 mg/L                   |
| Opptaksvej                     | Periodisk utslipp         |
| Ekspone-<br>rings-<br>varighet |                           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel             | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                           | 0.32 mg/kg dw             |
| Opptaksvej                     | Jord                      |
| Ekspone-<br>rings-<br>varighet |                           |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel      | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| PNEC                    | 1.1 mg/L                  |
| Opptaksvej              | Ferskvann                 |
| Eksposeringens varighet |                           |

## 8.2. Eksposeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angivna grenseverdiene overholdes.

### Generelt

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.

### Eksposeringsscenarioer

Ingen eksposeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

### Eksposeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksposering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

### Tekniske tiltak

Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og -dusj for nødsituasjoner er godt merket.

### Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

### Begrensning av eksposering av miljøet

Ingen spesielle krav.

### Individuelle vernetiltak

#### Generelt

Ingen spesielle krav.

#### Åndedrettsvern

Ingen spesielle krav.

#### Kroppsværn

Ingen spesielle krav.

#### Håndvern

Ingen spesielle krav.

#### Øyevern

Ingen spesielle krav.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Tilstandsform

Væske

#### Farge

Fargeløs

#### Lukt / Luktterskel (ppm)

Svak

#### pH

3.5

#### Tetthet (g/cm³)

1

#### Viskositet

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### Partikkelegenskaper

Ikke relevant - produktet er en væske

#### Tilstandsending og dampe

#### **Smeltepunkt (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C)**

Ikke relevant - produktet er en væske

#### **Kokepunkt (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Damptrykk**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Damptetthet**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Nedbrytingstemperatur (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

### **Data for brann- og eksplosjonsfare**

#### **Flammepunkt (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Antennelsestemperatur (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Selvantennelighet (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Eksplosjonsgrenser (% v/v)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

### **Løselighet**

#### **Løselighet i vann**

Løselig

#### **Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### **Løselighet i fett (g/L)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

### **9.2. Andre opplysninger**

#### **Andre fysiske og kjemiske parametere**

Ingen data tilgjengelige

## **AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**

### **10.1. Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelige

### **10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om 'Håndtering og lagring'

### **10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen spesielle

### **10.4. Forhold som skal unngås**

Ingen spesielle

### **10.5. Uforenlige materialer**

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

### **10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

## **AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

### **11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

#### **Akutt toksisitet**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode         |                           |
| Art                | Rotte                     |
| Opptaksvej         | Oral                      |

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Test              | LD50        |
| Resultat          | >2000 mg/kg |
| Annen informasjon |             |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode         |                           |
| Art                | Kanin                     |
| Opptaksvej         | Dermal                    |
| Test               | LD50                      |
| Resultat           | 2764 mg/kg                |
| Annen informasjon  |                           |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode         |                           |
| Art                | Rotte                     |
| Opptaksvej         | Inhalering                |
| Test               | LC50                      |
| Resultat           | >29 ppm                   |
| Annen informasjon  |                           |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode         |                           |
| Art                | Mus                       |
| Opptaksvej         | Oral                      |
| Test               | LD50                      |
| Resultat           | 2410 mg/kg                |
| Annen informasjon  |                           |

### Irritasjon/etsing av huden

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol                            |
| Testmetode         | OECD 404                                             |
| Art                | Kanin                                                |
| Varighet           |                                                      |
| Resultat           | Ingen negative effekter observert (Ingen irritasjon) |
| Annen informasjon  |                                                      |

### Alvorlig øyeskade/-irritasjon

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol                |
| Testmetode         | OECD 404                                 |
| Art                | Kanin                                    |
| Varighet           |                                          |
| Resultat           | Negative effekter observert (Irritasjon) |
| Annen informasjon  |                                          |

### Åndedrettssensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Hudsensibilisering

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode         | OECD 406                  |

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Art               | Marsvin                                                   |
| Resultat          | Ingen negative effekter observert (ikke sensibiliserende) |
| Annen informasjon |                                                           |

#### Kimcellemutagenisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Evne til å framkalle kreft

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Forplantningsgiftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, enkelteksposering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Aspireringsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Langsiktige virkninger

Ingen spesielle

#### Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen spesielle

#### Andre opplysninger

Ingen spesielle

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol   |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Fisk, <i>Leuciscus idus</i> |
| Miljø              |                             |
| Varighet           | 96 timer                    |
| Test               | LC50                        |
| Resultat           | >100 mg/L                   |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol            |
| Testmetode         |                                      |
| Art                | Alge, <i>Scenedesmus subspicatus</i> |
| Miljø              |                                      |
| Varighet           | 96 timer                             |
| Test               | EC50                                 |
| Resultat           | >100 mg/L                            |
| Annen informasjon  |                                      |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-butoksyetoksy)etanol       |
| Testmetode         |                                 |
| Art                | Vannloppe, <i>Daphnia magna</i> |
| Miljø              |                                 |
| Varighet           | 48 timer                        |
| Test               | EC50                            |
| Resultat           | >100 mg/L                       |
| Annen informasjon  |                                 |



I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel        | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated |
| Nedbrytning i vannmiljøet | Nei                                                                                  |
| Testmetode                |                                                                                      |
| Resultat                  |                                                                                      |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel        | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Nedbrytning i vannmiljøet | Ja                        |
| Testmetode                | OECD 301 E                |
| Resultat                  | 100%                      |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel        | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| Testmetode                |                           |
| Bioakkumulasjonspotensial | Nei                       |
| LogPow                    | 1.0000                    |
| BCF                       | Ingen data tilgjengelige  |
| Annen informasjon         |                           |

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen spesielle

## 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen spesielle

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

### Avfallskode EAL

07 06 99 Avfall som ikke er spesifisert andre steder

### Særlig merking

Ikke relevant

### Forurensset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. - 14.4.

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

### ADR/RID

Ikke relevant

### IMDG

Ikke relevant

### MARINE POLLUTANT

Nei

### IATA

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikke relevant                                                                                                              |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                                                                    |
| Ikke relevant                                                                                                              |
| <b>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                                                                          |
| Ikke relevant                                                                                                              |
| <b>14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b>                                                            |
| Ingen data tilgjengelige                                                                                                   |
| <b>AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK</b>                                                                               |
| <b>15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen</b>     |
| <b>Anvendelsesbegrensninger</b>                                                                                            |
| Ingen spesielle                                                                                                            |
| <b>Krav om særlig utdanning</b>                                                                                            |
| Ingen spesielle krav.                                                                                                      |
| <b>SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier</b>                                                          |
| Ikke relevant                                                                                                              |
| <b>Annen informasjon</b>                                                                                                   |
| Ikke relevant                                                                                                              |
| <b>Kilder</b>                                                                                                              |
| [3] Det kjemiske stoffet er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII.                                             |
| Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).                                |
| Forskrift 19. maj 2015 nr. 541 om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)                |
| Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). |
| Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).  |
| <b>15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet</b>                                                                              |
| Nei                                                                                                                        |
| <b>AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER</b>                                                                                      |
| <b>Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3</b>                                                 |
| H302, Farlig ved svelging.                                                                                                 |
| H311, Giftig ved hudkontakt.                                                                                               |
| H314, Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                                             |
| H315, Irriterer huden.                                                                                                     |
| H318, Gir alvorlig øyeskade.                                                                                               |
| H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                          |
| <b>Forkortelser og akronymer</b>                                                                                           |
| ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier                              |
| ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods                                                              |
| ATE = Akutt toksisitets estimat                                                                                            |
| BCF = Biokonsentrasjons faktor                                                                                             |
| CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                           |
| CE = Conformité Européenne                                                                                                 |
| CLP = Klassifisering, merking og innpakning                                                                                |
| CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering                                                                                          |
| CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport                                                                                            |
| DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå                                                                                        |
| DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå                                                                                           |
| EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser                                                    |
| ES = Eksponeringsscenario                                                                                                  |
| EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring                                                                                |
| EWC = Europeisk Avfallskatalog                                                                                             |
| GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier                                              |

IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening  
IBC = Middels Bulk Kontainer  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
RRN = REACH registrerings nummer  
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.  
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet  
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering  
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering  
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig  
UN = Forenede Nasjoner  
UVCB = Kompleks hydrokarbonsubstans  
VOC = Flyktig organisk forbindelse  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### **Annen informasjon**

Ikke relevant

#### **Sikkerhetsdatablad er validert av**

Åsa Möller

#### **Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.  
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.  
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.  
Land-språk: NO-nb